




27.10.2022

AFD. 104 FREDHØJ
BEBOERINFORMATIONSMØDE





FREDHØJ
 afd. 104, fællesbo
WORKSHOP
 UDEAREALER
 BY+LAND

DISPOSITIONSFORSLAG
 DATO: 03.10.22
 REVISION:





OPSAMLING PÅ WORKSHOP

GL. LANDEVEJ - AFD 104

INDPUT

DAGLIGDAGEN

- Belysning på stierne
- Gerne stemnings-belysning
- Låsesystem ved byttebanken
- Sikre mindre tørrepladser fordelt i gårrummene
- Bibeholde vaskepladsen til bilerne
- Aflast skur til knallerterne
- Sikre lavere fart på vejen
- sikre flere parkeringspladser i gårdrummet ved D,G,F og E
- Undersøge udkørselsforhold på Grundtvigsvej mellem G og garagerne
- kan nedgangen til kælderene være i gavlene hvor det er muligt.

AKTIVITETER OG OPHOLDSAREALER

- Lille fodboldbane - evt. i gårdrummet mellem K&B
- Multifunktionelle aktivitetsbane
- Legehus/legetårn - noget for de små
- Trampoliner
- Legepladsen i det store gårrum er kedelig
- Sidde og opholdsmuligheder ved legepladserne
- Afskæmning, der skaber mindre rum og afstand til bilerne
- Sikre ophold i små og store rum
- Positive overfor etableringen af private haver og der er også et ønske om haver mod Gl. landevej på bygning E
- Undgå bøgehæk
- Hegn til de nye private haver.
- bevare det store kastanietræ ved K&B
- OBS på træerne ved parkeringspladserne - der er udfordringer med at bilerne bliver beskidte.
- Borde/bænkesæt
- Sikre større område til bordbænke i gårdrummet D,G,F og E
- Sikre at beplantningen ikke skaber "mørke" lejligheder.

PRIORITERING

1. Tryghed
2. Hyggelige opholdsarealer





- - - Gående trafik
- ↔ Motor trafik

VEJ- OG PARKERINGSAREALER

GL. LANDEVEJ - AFD. 104


I de to gårdrum på Gl. Landevej disponeres nye ankomst- og parkeringsarealer med i betonbelægning. Parkeringspladserne afmærkes i en mærkere sten.

Mod øst får belægningen et nyt slidlag. Den åbnes for ensrettet kørsel fra Gl Landevej til grundvigsvej. I afdelingen 104, Gl. Landevej anlægges der samme antal parkeringspladser som i dag.



RENOVATION
 GL. LANDEVEJ - AFD. 104

GL. SKOLEVEJ



FLB104_K02_H1_N02 -

SITUATIONSPLAN
GL. SKOLEVEJ - AFD 104

FORELØBIG TRYK 26.10.2022

FællesBo Afd.104 - Fredhøj


Projektadresse: Gl. Landvej, Fredhøjvej, Fredhøj Alle, Grundrogevej og Gl. Skolevej
Bygherre: FællesBo
Nygade 20, 7400 Herning

Situationsplan Gl. Skolevej
Landskabsprojekt


RFK	KONTROL	GDOK	RSALO
USF			DATO
DISPOSITION	DRTM	DYRSD	1.200
FASE	KOORD. BYG	KOTREYS	MALFORHOLD

Landskabsarkitekt:
BY+LAND A/S, Kattesundet 45 st th., DK 9000 Aalborg
TE 25 11 57 71

208074	FLB104_K02_H1_N02
SAGSNUMMER	TEGNINGSNUMMER
	REV.



- - - - - Gående trafik
 ← → Motor trafik




VEJ- OG PARKERINGSAREALER

Der ændres ikke i parkeringsforholdene på Gl. Skolevej, men der etableres et nyt slidlag på vejarealet.

RENOVATION

Der etableres fælles affaldsløsning jf. Hernings kommunes anbefalinger. Løsningen omfatter nedgravede affaldscontainere som håndterer i alt 4 affaldsfraktioner - restaffald, madaffald, plast/metal og pap/papir.


Placeringer er ikke endnu godkendt ved Herning Kommunes renovationsafdeling.




EN AFDELING MED MANGE VARIATIONER



-  MODERNISERING
-  TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
-  SAMMENLÆGNING
-  RENOVERES IKKE



RENOVERING AF FÆLLESBO AFD. 104



EKSISTERENDE FORHOLD
EKSISTERENDE FORHOLD M. MANGE KULDEBROER

RENOVERINGSMODEL
UDVENDIG ISOLERING & NY SKALMUR.

STRATEGI FOR EFTERISOLERING



STRATEGI FOR EFTERISOLERING

FACADEUDTRYK GENERELT



BLOK B - FØR BILLEDE
GUL MURSTENSFACADE MED FLOTTE DETALJER




KOMMENDE FACADE

BLOK C+G - NORD
1:100






LYS TEGL MED VARME FOR AT SKABE RELATION TIL DET EKSISTERENDE UDTRYK




RØD VARM STEN FOR AT SKABE RELATION TIL DET EKSISTERENDE UDTRYK



KLASSISK BETONSTENSTAG I RØD VARM NUANCE



ZINKINDDÆKKEDE KVISTE, TAGRENDER & NEDLØB



ALU INDDÆKKEDE ELEVATOR TÅRNE MED SAMME CORTEN ALU SOM FÆLLESHUSET - SAMHØRIGHED

MUREDE DETALJER UNDERBYGGER ARKITEKTONISK KVALITET.

VINDUER I KLASSISK KOMPOSITION I ANODISERET ALU SOM FASTE RAMMER OG RAL9010 HVID VED GÅENDE RAMMER

MATERIALESAMMENSÆTNING

KLASSISK SAMMENSÆTNING MED TÆT RELATION TIL DEN EKSISTERENDE BEBYGGELSE



BLOK B - OPDATERET FACADEUDTRYK EFTER RENOVERING
VARM MURSTENSFACADE MED FLOTTE DETALJER & MARKERING AF ELEVATOR

TOILETKVISTE FOR AT
TILVEJBRINGE TILGÆNGLIGHED

OPGANGE MAKRERET MED MURET
DETALJER OG OVERDÆKNING
SOM EKSISTERENDE

MUREDE DETALJER SOM
VED EKSITERENDE

ELEVATOR FOR
TILGÆNGLIGHED

ZINKINDDÆKKEDE
TREMPELKVISTE



BLOK B - OPDATERET FACADEUDTRYK EFTER RENOVERING
VARM MURSTENSFACADE MED FLOTTE DETALJER & MARKERING AF ELEVATOR



BLOK B - FØR BILLEDE
GUL MURSTENSFACADE MED FLOTTE DETALJER



KOMMENDE FACADE

BLOK B - ØST
1:100





Altaner fra foreløbig helhedsplan



Altaner med mindre dybde

ALTANER

REDUCERET STØRRELSE





BLOK B - OPDATERET FACADEUDTRYK EFTER RENOVERING
VARM MURSTENSFACADE MED FLOTTE DETALJER

ZINKINDDÆKKEDE
TREMPELKVISTE

ALTANER I KLASSISK STIL OG MED
AFSKÆRMNING TIL NÆRMESTE NABO

MUREDE DETALJER SOM
VED EKSITERENDE

STØRRE KVISTE VED ALTANER
FOR FASTKOBLING & BÆRING



BLOK B - OPDATERET FACADEUDTRYK EFTER RENOVERING
VARM MURSTENSFACADE MED FLOTTE DETALJER & MARKERING AF ELEVATOR

ALTANER



ALTANKVISTE OG ALTANSTØRRELSER
GODE UDERUM.

2. FREMVISNING AF ARKITEKTONISK UDTRYK
A. OVERORDNET UDTRYK FOR AFDELINGEN






ALTANKVISTE OG ALTANSTØRRELSER
GODE UDERUM.

OBS PÅ FLERE STØRRELSER
SAMME UDTRYK


DIALOG MED KOMMUNEN




-  ALTANER - ALLE ETAGER
-  ALTANER - 1. - & 2.SAL
-  ALTANER - 1. - & 2.SAL + PRIVATE HAVER I BUND




GL. LANDEVEJ
ALTANER PÅ 1.SAL & 2.SAL







GL. LANDEVEJ
ALTANER PÅ 1.SAL & 2.SAL





FRUEHØJVEJ
ALTANER STUEN, 1.SAL & 2.SAL







ALTANDYBDE
1000 mm FRA
FREM. FACADE


FRUEHØJVEJ


ALTANER STUEN, 1.SAL & 2.SAL





PRIVATE HAVER I STUEN
ALTANER 1.SAL & 2.SAL






Betonfliser

FRØ1 -
klippet
græs

FRØ3

PRIVATE HAVER I STUEN
ALTANER 1.SAL & 2.SAL





PRIVATE HAVER I STUEN
REFERENCFOTO FRA ANDEN AFDELING



PRIVATE HAVER I STUEN
REFERENCFOTO FRA ANDEN AFDELING


FARVE PÅ MURSTENSFACADE




**ATYPISKE OVERGANGE
IKKE LAVET BLOKVIS**

ussn
rej
Land

Google



TEGLFARVER I BEBYGGELSEN
EKSISTERENDE FORHOLD



TEGLFARVER I BEBYGGELSEN
FORSLAG TIL FREMTIDIGE FORHOLD



**LANGETRÆK MED
RØDE BLOKKE
KAN OPBRYDES**



**ATYPISKE OVERGANGE
IKKE LAVET BLOKVIS**

ussn
rej
Land

Google





**RELATION TIL KIRKEN
KONTRAST EVT. ØNSKET IGEN**

UDVIDELSE AF KVISTE

ndtvigsvej
g, Midtjylland
oogle
Street View – jul. 2019





UDVIDELSE AF KVISTE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD
OPDATERET VISUELT UDTRYK



UDVIDELSE AF KVISTE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD
 OPDATERET VISUELT UDTRYK

2. FREMVISNING AF ARKITEKTONISK UDTRYK
 - A. OVERORDNET UDTRYK FOR AFDELINGEN



UDVIDELSE AF KVISTE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD
 OPDATERET VISUELT UDTRYK




UDVIDELSE AF KVISTE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD
OPDATERET VISUELT UDTRYK



UDVIDELSE AF KVISTE FOR BEDRE UDNYTTELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD
OPDATERET VISUELT UDTRYK

BLOK L & M



EN AFDELING MED MANGE VARIATIONER



BLOK L&M - EKSISTERENDE UDTRYK
ATYPISK FOR RESTERENDE BEBYGGELSE. STORE SADDELTAGSKVISTE OG UDHÆNG



BLOK L&M - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
RENOVERING I SAMME STIL SOM RESTERENDE BEBYGGELSE



BLOK L&M - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
RENOVERING I SAMME STIL SOM RESTERENDE BEBYGGELSE



MARKEREDE OPGANGE SOM
VED RESTERENDE BEBYGGELSE

ALTANER I KLASSISK STIL OG MED
AFSKÆRMNING TIL NÆRMESTE NABO


MUREDE DETALJER SOM
VED RESTERENDE BEBYGGELSE

ALTANKVISTE SOM VED
RESTERENDE BEBYGGELSE

GESIMS UDEN UDHÆNG



BLOK L&M - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
RENOVERING I SAMME STIL SOM RESTERENDE BEBYGGELSE



**OBS PÅ DIALOG
MED KOMMUNEN**



BLOK L&M - EKSISTERENDE UDTRYK
ATYPISK FOR RESTERENDE BEBYGGELSE. STORE SADDELTAGSKVISTE OG UDHÆNG



BLOK L&M - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
RENOVERING I SAMME STIL SOM RESTERENDE BEBYGGELSE

MUREDE DETALJER SOM
VED RESTERENDE BEBYGGELSE

UDVIDET KVISTE FOR BEDRE
UDNYTTELSE AF TOILET & KØKKEN

GESIMS UDEN UDHÆNG



BLOK L&M - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
RENOVERING I SAMME STIL SOM RESTERENDE BEBYGGELSE



BLOK P

GL. SKOLEVEJ



BLOK P - EKSISTERENDE UDTRYK
AFDELING I AFDELINGEN - ANDEN PLACERING



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING

EKSITERENDE TAG BIBEHOLDSES.
DER SKABES EN OVERGANG TIL DETTE I ZINK

MUREDE DETALJER SOM
VED RESTERENDE BEBYGGELSE

MARKEREDE MUREDE
INDGANGSPARTIER



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING



BLOK P - EKSISTERENDE UDTRYK
AFDELING I AFDELINGEN - ANDEN PLACERING



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING



BLOK P - EKSISTERENDE UDTRYK
AFDELING I AFDELINGEN - ANDEN PLACERING



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING

TILBYGNING MALES RØDBRUN
SOM CORTEN

INDGANGSPARTITIL
GAMMEL FÆLLESSAL ENSARTES

MARKEREDE MUREDE
INDGANGSPARTIER



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING



BLOK P - EKSISTERENDE UDTRYK
AFDELING I AFDELINGEN - ANDEN PLACERING



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING

ALTANER SOM VED
RESTERENDE AFDELING

GAMMEL SAMLINGSSAL
OMDANNES TIL BOLIGER

TILBYGNING MALES RØDBRUN
SOM CORTEN



BLOK P - UDTRYK EFTER ENDT RENOVERING
SAMME MUREDE DETALJER SOM RESTERENDE AFDELING

FÆLLESHUSET



PLACERING AF FÆLLEHUS
SAMLINGSPUNKT FOR HELE AFDELINGEN



FRUEHØJVEJ

GRUNDTVIG

GL. LANDEVEJ

FREDHØJALLE

GL. LANDEVEJ



PLANTEGNING FÆLLESHUS

1:100

AREAL : 250 M²

Plantegninger for fælleshuset tager udgangspunkt i helhedsplanen.

Fælleshuset består af to separate entréer, hvor der er adgang til toiletforhold samt adgang til det fælles køkken. Hver entré har til hensigt at være adgangsvej for de to fællesrum til arrangementer; mødelokalet samt multisalen. Disse to lokaler kan adskilles/sammenlægges ved hjælp af foldevæggen. Fra multisalen er der direkte adgang til depotet, som kan rumme ekstra bord, stole mm. Fra mødelokalet er der direkte adgang til det disponible rum. Ydermere er der direkte adgang til det disponible rum direkte fra den nordlige facade.







PRINCIPSNIT
FÆLLESHUS

1:100

Snit A-A viser hvordan den fulde loftshøjde i det disponible rum muliggøre at lave hems til overnatning. Snittet går gennem det disponible rum, badeværelset til det disponible rum og teknikrummet.

Snit B-B viser det nedhængte loft på toilettet, som muliggøre føring af installationer. Snittet går gennem det disponible rum, toilettet, som ligger i forbindelse med den ene entré og teknikrummet.


Snit C-C viser et længdesnit gennem fælleshuset. Der snittes både gennem det disponible rum, mødelokalet samt multisalen. På snittet kan der ses hvordan der arbejdes med at troldekten føres ned langs den øverste del af væggene for at optimere på akustikken i mødelokalet samt multisalen. Foldevæggen som muliggøre opdeling samt sammenlægning af de to rum er også illustreret på snit C-C.




VINDUER INDVENDIGT SAMT LYSNINGER OG BUNDPLADER UDFØRES I FYRTRÆ FOR AT GIVE VARME TIL RUMMENE ▶



TRÆVINYL BRUGES PÅ GULVENE FOR HOLDBARHED OG RENGØRINGSVENLIGHED SAMTIDIG MED AT DER GIVES STEMNING & VARME TIL RUMMENE. ▲



▲ TROLDTEKT BRUGES PÅ LOFTER I FÆLLESHUSET SAMT DELE AF VÆGGENE I MULTISALEN/MØDELOKALE FOR AT FORBEDRE AKUSTIKKEN I DET STORE RUM.



◀ LODRETTE FACADE ALUMINIUMSPLADER DER ER ANODISERET I FARVEN CORTEN OG MED U20 STRUKTUR SOM DER OGSÅ ANVENDES PÅ ELEVATORTÅRNENE FOR DEN ØVRIGE DEL AF AFDELINGEN.




▲ PERGOLA SOM PÅBYGGES PÅ FÆLLESHUSET MOD SYD & VEST. PERGOLA SKAL VIRKE SOLAFSKÆRMENE SAMTIDIG MED AT DEN SKAL MINDSKE INDKIG FRA OMKRINGLIGGENDE LEJLIGHEDER.

MATERIALESAMMENSÆTNING

MODERNE SIMPEL ARKITEKTONISK KONTRAST TIL EKSISTERENDE BEBYGGELSE




PERSPEKTIV AF SYD- & VESTFACADEN






PERSPEKTIV AF NORD- & ØSTFACADE





- 1 **SOLCELLER**
- 2 **OVENLYS VINDUER** - TIL AT FORBEDRE LYSFORHOLDENE I MULTISALEN & MØDELOKALET SAMT FORBEDRE DEN NATURLIGE VENTILATION (OPDRIFTSVENTILATION)
- 3 **FACADEBEKLÆDNING** - ANODISERET ALUMINIUM I FARVEN CORTEN SOM ELEVATORTÅRNE I DEN ØVRIGE DEL AF AFDELINGENS BEBYGGELSE
- 4 **PERGOLA** - SOLAFSKÆRMNING SAMT HINDRE INDKIG FRA OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER


PERSPEKTIV AF SYD. & VESTFACADEN





- 1 **INDGANGSPARTI** - INDGANGSPARTI ER MARKERET MED EN PERGOLA/OVERDÆKNING
- 2 **DISPONIBELT RUM** - ADGANG TIL DET DISPONIBLE RUM DIREKTE I FACADEN
- 3 **INDBLÆSNING & UDSUGNING** - PLACERES I FACADEN, SÅ DISSE IKKE SKAL PLACERES PÅ TAGFLADEN


PERSPEKTIV AF NORD- & ØSTFACADEN






- 1 **FJERNSTYREDE, OPLUKKELIGE VINDUESPARTIER** - VINDUER SOM MULIGGØRER NATURLIG VENTILATION UDEN AT DET OPLEVES SOM TRÆK
- 2 **TRÆ** - TRÆ ANVENDES INDVENDIGT PÅ VINDUERNE SAMT TIL LYSNINGERNE FOR AT GIVE VARME TIL RUMMET
- 3 **PANELER I LOFTET** - MULTISALEN OPVARMES MED STRÅLEVARME
- 4 **TROLDTEKT** - TROLDTEKT I LOFTET SAMT NED LANGS VÆGGENE TIL OVERKANTEN AF VINDUESPARTIERNE FOR AT FORBEDRE AKUSTIKKEN I RUMMENE.
- 5 **TERRASSEDØRE** - ADGANG TIL TERRASSE FRA BÅDE MULTISAL & MØDELOKALE
- 6 **FOLDEVÆG** - MULIGGØRER TO SEPERATE ARRANGEMENTER I DE TO LOKALER, SAMTIDIG MED EN SAMMENLÆGNING AF LOKALERNE OGSÅ ER EN MULIGHED VED STØRRE ARRANGEMENTER

VIEW FRA MULTISAL




JERES BOLIGER

FORKLARING OG EKSEMPLER





Eksisterende forhold


- Smalt køkken
- Smalt badeværelse
- Smal entré



Forslag fra Helhedsplan

- Dyre løsninger
- Bærende vægge fjernes
- Ingen genbrug af vinduesåbninger
- Ingen altan ved TV. bolig
- Åbent køkken - fordele og ulemper






Isometrisk afbildning af hulstensdæk, mål 1:20

BAUMADÆK


Sammenstøbte teglbjælker

- Efterkrigstiden - mangel på stål.
Lavere bæreevne end betondæk.



Eksisterende forhold

- Smalt køkken
- Smalt badeværelse
- Smal entré



Opdateret forslag

- Genbrug eksisterende konstruktioner
- Genbrug af døråbninger
- Genbrug af vindues åbninger
- Altan til begge boliger
- Spisekøkken - Beboerønske
- Forbedret lydforhold





BOLIGSAMMENSÆTNING I DAG

1. VÆRELSES BOLIGER	40 STK.	12%
2. VÆRELSES BOLIGER	93 STK.	29%
3. VÆRELSES BOLIGER	149 STK.	46%
4. VÆRELSES BOLIGER	43 STK.	13%
5. VÆRELSES BOLIGER	1 STK.	0.3%
IALT	326 STK.	

BOLIGSAMMENSÆTNING FRA HELHEDSPLAN

1. VÆRELSES BOLIGER	13 STK.	4%
2. VÆRELSES BOLIGER	146 STK.	48%
3. VÆRELSES BOLIGER	109 STK.	36%
4. VÆRELSES BOLIGER	39 STK.	13%
5. VÆRELSES BOLIGER	0 STK.	0%
IALT	307 STK.	

BOLIGSAMMENSÆTNING, NUVÆRENDE STADE

1. VÆRELSES BOLIGER	12 STK.	4%
2. VÆRELSES BOLIGER	157 STK.	51%
3. VÆRELSES BOLIGER	110 STK.	35%
4. VÆRELSES BOLIGER	31 STK.	10%
5. VÆRELSES BOLIGER	1 STK.	0.3%
IALT	311 STK.	


EN IGANGVÆRENDE PROCES!

DECENTRALT ANLÆG MED GENVEKS


EMHÆTTE MED AFTRÆK

GULVVARME PÅ BADEVÆRELSE


RADIATORE I RESTERENDE RUM




1 Teknikprincip - Plan
1 : 20




2 Opstalt - teknik
1 : 20



3 3D view - Teknik








BBR-AREAL : 94,3 m²
 ANTAL VÆRELSE : 4 værelser


BBR-AREAL : 79,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 100,3 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 74,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

FRA HELHEDSPANEN



BBR-AREAL : 94,3 m²
 ANTAL VÆRELSE : 4 værelser


BBR-AREAL : 79,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 99,8 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 74,8 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

OPDATERET



BBR-AREAL : 70,3 m²
ANTAL VÆRELSE : 4 værelser


BBR-AREAL : 62,4 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 76,1 m²
ANTAL VÆRELSE : 2 værelser


BBR-AREAL : 78,7 m²
ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

FRA HELHEDSPANEN



BBR-AREAL : 70,3 m²
 ANTAL VÆRELSE : 4 værelser


BBR-AREAL : 62,4 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 77,4 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser


BBR-AREAL : 77,4 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

OPDATERET




BBR-AREAL : 80,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

BBR-AREAL : 80,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser




BBR-AREAL : 101,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

FRA HELHEDSPANEN




BBR-AREAL : 80,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

BBR-AREAL : 80,7 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser




BBR-AREAL : 101,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

OPDATERET



BBR-AREAL : 86 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 80,6 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 83,5 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 81,1 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

FRA HELHEDSPANEN



BBR-AREAL : 86 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 80,6 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 83,2 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 80,9 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

OPDATERET



BBR-AREAL : 56,4 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 70,4 m²
ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 59,1 m²
ANTAL VÆRELSE : 2 værelser


BBR-AREAL : 72,9 m²
ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

FRA HELHEDSPLANEN



BBR-AREAL : 56,4 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 70,4 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser



BBR-AREAL : 58,9 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser


BBR-AREAL : 72,2 m²
 ANTAL VÆRELSE : 3 værelser

OPDATERET



BBR-AREAL : 53,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 1 værelser


BBR-AREAL : 50,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 1 værelser



BBR-AREAL : 53,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser


BBR-AREAL : 51,1 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

FRA HELHEDSPLENEN



BBR-AREAL : 53,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 1 værelser


BBR-AREAL : 50,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 1 værelser



BBR-AREAL : 53,3 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

BBR-AREAL : 50,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

OPDATERET



BBR-AREAL : 105,6 m²
 ANTAL VÆRELSE : 4 værelser


BBR-AREAL : 68,5 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser



BBR-AREAL : 98,8 m²
 ANTAL VÆRELSE : 4 værelser


BBR-AREAL : 65,6 m²
 ANTAL VÆRELSE : 2 værelser

FRA HELHEDSPLANEN



BBR-AREAL : 105,6 m²
ANTAL VÆRELSE: 4 værelser

BBR-AREAL : 68,5 m²
ANTAL VÆRELSE: 2 værelser



BBR-AREAL : 103,5 m²
ANTAL VÆRELSE: 4 værelser

BBR-AREAL : 65,5 m²
ANTAL VÆRELSE: 2 værelser

OPDATERET



SPØRGSMÅL OG EVT.